

Pokročilé hledání na Seznam.cz

Pokročilé hledání umožňuje zadávat složitější dotazy, které lze kombinovat pomocí podporovaných operátorů. Díky tomu lze na stránkách vyhledávat přesnou frázi, zvolit místo, kde se má zadané slovo nacházet (v titulku stránky, v URL nebo v textu stránky), omezit hledání na určitou doménu či naopak vybranou doménu z hledání vyloučit. Rozšířené vyhledávání též umožňuje nastavit dokumenty, které se mají prohledávat.

V pokročilém vyhledávání jsou přednastaveny následující operátory:

- [uvozovky \(" "\)](#), [čárka \(,\)](#), [not \(-\)](#), [intitle](#), [inurl](#), [intext](#), [site](#), [-site](#) a [filetype](#).

Při vyhledávání na Seznamu můžete dále použít následující operátory:

- [plus \(+\)](#), [host](#), [-host](#) a [lang](#).

Význam a použití operátorů

plus (+)

Operátor **plus (+)** není povinný. Používá se v případě, kdy chcete vynutit hledání určitého slova. Nalezená stránka tedy musí slovo, kterému plus předchází, obsahovat. Pokud operátor plus není zadán, chová se vyhledávač stejně, jako by zadaný byl.

Příklad použití operátoru plus (+)

čočka +recept

- vyhledaná stránka musí obsahovat slovo *recept*

uvozovky (" ")

Uvozovky se používají k vyhledání přesné fráze. Stránka, která se na takto položený dotaz vyhledá, musí obsahovat všechna uvedená slova v zadaném tvaru i pořadí těsně u sebe. Jako frázi lze zadat i jediné slovo, které bude vyhledáno pouze v zadaném tvaru (bez skloňování).

Příklad zadání fráze

"najdu tam co hledám"

- vyhledá stránky, které obsahují text ve stejném znění, jako zadaný dotaz

"autem"

- vyhledá slovo v zadaném tvaru

čárka (,)

Zapsáním čárky mezi zadaná slova vyhledávači řeknete, že nezáleží na tom, jak daleko jsou slova na vyhledané stránce od sebe vzdálená.

Příklad použití čárky (,)

penzion, Krušné hory

- vyhledá stránky, které obsahují zadaná slova v libovolné vzdálenosti od sebe

not (-)

Operátor **not (-)** slouží k odfiltrování stránek obsahujících určitý výraz. Lze jej použít pouze v kombinaci s jiným hledaným slovem. Znaménko minus se zapisuje bez mezery přímo před zvolené slovo dotazu.

Příklad použití operátoru not (-)

čočka -kontaktní

- vyhledá všechny stránky obsahující slovo *čočka*, ale nezobrazí stránky obsahující slovo *kontaktní*

intitle:

Operátor **intitle:** slouží k vyhledání zadaných slov přednostně v [titulku stránky](#). Pokud chcete použít více slov, která by se měla v titulku najít, je potřeba operátor *intitle:* zopakovat.

Příklad použití operátoru intitle:

intitle:*seznam*

- vyhledá slovo *seznam* v titulku stránky

intitle:*seznam intitle:nápověda*

- vyhledá slova *seznam* a *nápověda* v titulku stránky

inurl:

Operátor **inurl:** se používá pro vyhledání zadaných slov přednostně v URL stránky.

Příklad použití operátoru inurl:

inurl:*fulltext*

- vyhledá slovo *fulltext* v URL stránky

inurl:*fulltext,napoveda*

- vyhledá slova *fulltext* a *nápověda* obsažená v URL

intext:

Operátor **intext:** slouží k vyhledání zadaného slova přednostně v obsahu stránky.

Příklad použití operátoru intext:

intext:*nápověda*

- vyhledá slovo *nápověda* v obsahu stránky

site:

Operátor **site**: slouží k zobrazení zaindexovaných stránek pro vybranou doménu (včetně subdomén), nebo jen pro subdoménu. Použít se dá s dotazem i bez dotazu v jedné nebo více doménách. Více domén musí být odděleno čárkou.

Příklad použití operátoru site:

site:seznam.cz

- vypíše všechny stránky z domény *seznam.cz* a všech jejích subdomén (např. *napoveda.seznam.cz*)

site:napoveda.seznam.cz

- vyhledá všechny stránky na subdoméně *napoveda.seznam.cz*, ale už ne na doméně a ostatní subdoménách

hledaný text **site:seznam.cz**

- vyhledá stránky z domény *seznam.cz* obsahující *hledaný text* a seřadí je podle relevance vzhledem k hledanému textu.

site:novinky.cz,lidovky.cz prezident

- vyhledá slovo *prezident* pouze na zvolených doménách

site:novinky.cz site:lidovky.cz prezident

- jiný způsob zápisu více domén, vyhledá se totéž

-site:

Operátor **-site**: vyhledá vše, kromě stránek ze zadané domény. Jeho použití je stejné jako použití operátoru [site](#):

host:

Operátor **host**: je velmi podobný operátoru *site*:. Také slouží k zobrazení zaindexovaných stránek pro jednu vybranou doménu. Narozdíl od operátoru *site*: ale nerozšiřuje dotaz na případné subdomény.

Příklad použití operátoru host:

host:seznam.cz

- vyhledá všechny stránky na *seznam.cz* (případně na *www.seznam.cz*), ale nebude prohledávat subdomény

host:napoveda.seznam.cz

- chová se v podstatě stejně jako *site:napoveda.seznam.cz*, tzn. vyhledá stránky pouze ze zadané subdomény

-host:

Operátor **-host**: vyhledá všechny stránky kromě zadané domény. Jeho použití je stejné jako použití operátoru [host](#):

filetype:

Operátor **filetype**: umožňuje filtrovat vyhledávané dokumenty podle jejich formátu (standardně se vyhledává ve všech typech formátů). Omezit vyhledávání lze na následující formáty: **html**, **doc**, **rtf**, **pdf**, **ppt** a **txt**.

Příklad použití operátoru filetype:

borovice **filetype:doc**

- vyhledá dokumenty ve formátu *doc* obsahující slovo *borovice*.

borovice **filetype:pdf** *site:sofronka.cz*

- vyhledá dokumenty ve formátu *pdf* obsahující slovo *borovice*, které se nacházejí na doméně *sofronka.cz*

filetype:pdf *site:sofronka.cz*

- vyhledá všechny dokumenty ve formátu *pdf* na doméně *sofronka.cz*

přednáška **filetype:ppt**

- vyhledá všechny dokumenty ve formátu *ppt*, které obsahují slovo *přednáška*

TIP

Pokud chcete vybrat více formátů dokumentů, které se mají prohledávat, použijte čárku jako oddělovač mezi jednotlivými typy dokumentů, např. dotaz "*borovice* **filetype:doc,pdf,rtf,ppt**" vyhledá dokumenty ve formátu *doc*, *pdf*, *rtf* a *ppt*, které obsahují slovo *borovice*.

POZOR

Operátorem *filetype* lze najít pouze typy souborů, které Seznam standardně indexuje (*html stránky* a dokumenty ve formátu *pdf*, *doc* a *rtf*, *txt* a *ppt*). Nelze vyhledávat soubory, které nemají textový obsah, např. soubory ve formátu *jpg*.

lang:

Operátor **lang**: umožňuje omezit vyhledávání pouze na dokumenty v zadaném jazyce. Pomocí tohoto operátoru lze nalézt pouze dokumenty, u kterých můžeme jednoznačně určit jediný hlavní jazyk.

Příklad použití operátoru lang

cars **lang:cs**

- vyhledá dokumenty, které obsahují výraz *cars* a zároveň mají detekovanou pouze češtinu

- do výsledků nebudou zahrnuty cizojazyčné ani vícejazyčné dokumenty

Kombinace operátorů

Uvedené operátory můžete při zadávání dotazů vzájemně kombinovat a tím dostáhnout přesnějšího výsledku.

Příklad kombinace operátorů

*rod, pinus "borovice lesní" **site:sofronka.cz filetype:pdf***

- vyhledá pouze dokumenty ve formátu *pdf*, které se nacházejí na doméně *sofronka.cz*,
obsahují přesnou frázi *borovice lesní* a slova *rod* a *pinus* v libovolné vzdálenosti od sebe